


HAND TOOLS & AUTOMOTIVE TOOLS

Mechanist Files

ตะไบช่าง



DOUBLE A
C BRAND

ดับเบิล เอช

KT Code	Model	Description	Length (L)		Width (W) mm	Thickness (T) mm	Price
			in	mm			
D081-.....	Flat Bastard	ตะไบแบน ชนิดหยาบ	4	100	12	3	670.-
D081-1020	Flat Bastard	ตะไบแบน ชนิดหยาบ	6	150	16	4	690.-
D081-1040	Flat Bastard	ตะไบแบน ชนิดหยาบ	8	200	20.6	5	950.-
D081-1050	Flat Bastard	ตะไบแบน ชนิดหยาบ	10	250	25.4	6.15	1,180.-
D081-1060	Flat Bastard	ตะไบแบน ชนิดหยาบ	12	300	30.6	6.6	2,050.-
D081-.....	Flat Bastard	ตะไบแบน ชนิดหยาบ	14	350	36	7.7	2,700.-
D081-.....	Flat 2nd Cut	ตะไบแบน ชนิดหยาบปานกลาง	4	100	12	3	690.-
D081-.....	Flat 2nd Cut	ตะไบแบน ชนิดหยาบปานกลาง	6	150	16	4	750.-
D081-.....	Flat 2nd Cut	ตะไบแบน ชนิดหยาบปานกลาง	8	200	20.6	5	1,020.-
D081-1080	Flat 2nd Cut	ตะไบแบน ชนิดหยาบปานกลาง	10	250	25.4	6.15	1,310.-
D081-1085	Flat 2nd Cut	ตะไบแบน ชนิดหยาบปานกลาง	12	300	30.6	6.6	2,180.-
D081-.....	Flat 2nd Cut	ตะไบแบน ชนิดหยาบปานกลาง	14	350	36	7.7	2,870.-
D081-.....	Flat Smooth	ตะไบแบน ชนิดละเอียด	4	100	12	3	820.-
D081-1120	Flat Smooth	ตะไบแบน ชนิดละเอียด	6	150	16	4	860.-
D081-1140	Flat Smooth	ตะไบแบน ชนิดละเอียด	8	200	20.6	5	1,110.-
D081-1150	Flat Smooth	ตะไบแบน ชนิดละเอียด	10	250	25.4	6.15	1,470.-
D081-1160	Flat Smooth	ตะไบแบน ชนิดละเอียด	12	300	30.6	6.6	2,350.-
D081-.....	Flat Smooth	ตะไบแบน ชนิดละเอียด	14	350	36	7.7	3,080.-
D081-.....	Half Round Bastard	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบ	4	100	12	4	930.-
D081-1220	Half Round Bastard	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบ	6	150	16.3	5	1,110.-
D081-1240	Half Round Bastard	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบ	8	200	20.4	6	1,400.-
D081-1250	Half Round Bastard	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบ	10	250	24.9	7.3	1,870.-
D081-1260	Half Round Bastard	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบ	12	300	29.8	8.9	3,030.-
D081-.....	Half Round Bastard	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบ	14	350	34.8	10.5	3,850.-
D081-.....	Half Round 2nd Cut	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบปานกลาง	4	100	12	4	1,020.-
D081-.....	Half Round 2nd Cut	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบปานกลาง	6	150	16.3	5	1,180.-
D081-1280	Half Round 2nd Cut	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบปานกลาง	8	200	20.4	6	1,550.-
D081-1285	Half Round 2nd Cut	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบปานกลาง	10	250	24.9	7.3	2,190.-
D081-.....	Half Round 2nd Cut	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบปานกลาง	12	300	29.8	8.9	3,280.-
D081-.....	Half Round 2nd Cut	ตะไบกึ่งปรง ชนิดหยาบปานกลาง	14	350	34.8	10.5	4,050.-
D081-.....	Half Round Smooth	ตะไบกึ่งปรง ชนิดละเอียด	4	100	12	4	1,110.-
D081-1320	Half Round Smooth	ตะไบกึ่งปรง ชนิดละเอียด	6	150	16.3	5	1,270.-
D081-1340	Half Round Smooth	ตะไบกึ่งปรง ชนิดละเอียด	8	200	20.4	6	1,660.-
D081-1350	Half Round Smooth	ตะไบกึ่งปรง ชนิดละเอียด	10	250	24.9	7.3	2,240.-
D081-1360	Half Round Smooth	ตะไบกึ่งปรง ชนิดละเอียด	12	300	29.8	8.9	3,520.-
D081-.....	Half Round Smooth	ตะไบกึ่งปรง ชนิดละเอียด	14	350	34.8	10.5	4,330.-
D081-.....	Round Bastard	ตะไบกลม ชนิดหยาบ	4	100	-	3.8	670.-
D081-1420	Round Bastard	ตะไบกลม ชนิดหยาบ	6	150	-	6.3	690.-
D081-1440	Round Bastard	ตะไบกลม ชนิดหยาบ	8	200	-	7.15	820.-
D081-1450	Round Bastard	ตะไบกลม ชนิดหยาบ	10	250	-	9.25	1,190.-
D081-1460	Round Bastard	ตะไบกลม ชนิดหยาบ	12	300	-	12	1,800.-
D081-.....	Round Bastard	ตะไบกลม ชนิดหยาบ	14	350	-	16	2,640.-
D081-.....	Round 2nd Cut	ตะไบกลม ชนิดหยาบปานกลาง	4	100	-	3.8	690.-
D081-.....	Round 2nd Cut	ตะไบกลม ชนิดหยาบปานกลาง	6	150	-	6.3	750.-
D081-.....	Round 2nd Cut	ตะไบกลม ชนิดหยาบปานกลาง	8	200	-	7.15	860.-
D081-.....	Round 2nd Cut	ตะไบกลม ชนิดหยาบปานกลาง	10	250	-	9.25	1,220.-
D081-.....	Round 2nd Cut	ตะไบกลม ชนิดหยาบปานกลาง	12	300	-	12	1,900.-
D081-.....	Round 2nd Cut	ตะไบกลม ชนิดหยาบปานกลาง	14	350	-	16	2,640.-
D081-.....	Round Smooth	ตะไบกลม ชนิดละเอียด	4	100	-	3.8	790.-
D081-1520	Round Smooth	ตะไบกลม ชนิดละเอียด	6	150	-	6.3	820.-
D081-1540	Round Smooth	ตะไบกลม ชนิดละเอียด	8	200	-	7.15	1,020.-
D081-1550	Round Smooth	ตะไบกลม ชนิดละเอียด	10	250	-	9.25	1,870.-
D081-1560	Round Smooth	ตะไบกลม ชนิดละเอียด	12	300	-	12	2,050.-
D081-.....	Round Smooth	ตะไบกลม ชนิดละเอียด	14	350	-	16	2,770.-


HAND TOOLS & AUTOMOTIVE TOOLS



ดับเบิล เอช

Mechanist Files


ตะไบช่าง



KT Code	Model	Description	Length (L)		Width (W) mm	Thickness (T) mm	Price
			in	mm			
D081-.....	Square Bastard	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดหยาบ	4	100	-	3.9	770.-
D081-.....	Square Bastard	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดหยาบ	6	150	-	6	790.-
D081-1640	Square Bastard	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดหยาบ	8	200	-	7.7	870.-
D081-1645	Square Bastard	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดหยาบ	10	250	-	9.6	1,210.-
D081-.....	Square Bastard	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดหยาบ	12	300	-	12.2	1,920.-
D081-.....	Square Bastard	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดหยาบ	14	350	-	15.9	2,580.-
D081-.....	Square Smooth	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดละเอียด	4	100	-	3.9	840.-
D081-.....	Square Smooth	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดละเอียด	6	150	-	6	870.-
D081-1660	Square Smooth	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดละเอียด	8	200	-	7.7	1,030.-
D081-1665	Square Smooth	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดละเอียด	10	250	-	9.6	1,370.-
D081-.....	Square Smooth	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดละเอียด	12	300	-	12.2	2,360.-
D081-.....	Square Smooth	ตะไบสี่เหลี่ยม ชนิดละเอียด	14	350	-	15.9	2,900.-
D081-.....	Three Square Bastard	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบ	4	100	9	-	790.-
D081-.....	Three Square Bastard	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบ	6	150	12.7	-	870.-
D081-.....	Three Square Bastard	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบ	8	200	15.5	-	1,130.-
D081-.....	Three Square Bastard	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบ	10	250	19	-	1,570.-
D081-.....	Three Square Bastard	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบ	12	300	21.6	-	2,590.-
D081-.....	Three Square Bastard	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบ	14	350	24.6	-	3,420.-
D081-.....	Three Square 2nd Cut	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบปานกลาง	4	100	9	-	870.-
D081-.....	Three Square 2nd Cut	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบปานกลาง	6	150	12.7	-	920.-
D081-.....	Three Square 2nd Cut	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบปานกลาง	8	200	15.5	-	1,240.-
D081-1675	Three Square 2nd Cut	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบปานกลาง	10	250	19	-	1,640.-
D081-.....	Three Square 2nd Cut	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบปานกลาง	12	300	21.6	-	2,710.-
D081-.....	Three Square 2nd Cut	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดหยาบปานกลาง	14	350	24.6	-	3,610.-
D081-.....	Three Square Smooth	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดละเอียด	4	100	9	-	920.-
D081-.....	Three Square Smooth	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดละเอียด	6	150	12.7	-	960.-
D081-.....	Three Square Smooth	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดละเอียด	8	200	15.5	-	1,290.-
D081-1690	Three Square Smooth	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดละเอียด	10	250	19	-	1,790.-
D081-.....	Three Square Smooth	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดละเอียด	12	300	21.6	-	2,830.-
D081-.....	Three Square Smooth	ตะไบสามเหลี่ยม ชนิดละเอียด	14	350	24.6	-	3,790.-
D081-1740	Wood Rasp Bastard / Half Round Rasp	ตะไบบึงหยาบ สำหรับงานไม้	8	200	20.4	6	1,380.-
D081-1750	Wood Rasp Bastard / Half Round Rasp	ตะไบบึงหยาบ สำหรับงานไม้	10	250	24.9	7.3	1,820.-
D081-1760	Wood Rasp Bastard / Half Round Rasp	ตะไบบึงหยาบ สำหรับงานไม้	12	300	29.8	8.9	2,520.-
D081-.....	Mill Blunt ORE / Mill Bastard ORE / One Round Edge	ตะไบเลื่อยแบนข้างกลม	6	150	16	3	710.-
D081-.....	Mill Blunt ORE / Mill Bastard ORE / One Round Edge	ตะไบเลื่อยแบนข้างกลม	8	200	20.6	3.7	870.-
D081-1860	Mill Blunt ORE / Mill Bastard ORE / One Round Edge	ตะไบเลื่อยแบนข้างกลม	10	250	25.4	4.8	1,200.-
D081-1870	Mill Blunt ORE / Mill Bastard ORE / One Round Edge	ตะไบเลื่อยแบนข้างกลม	12	300	30.6	5.6	1,910.-

HAND TOOLS & AUTOMOTIVE TOOLS

Saw Files ตะไบเลื่อย



KT Code	Model	Description	Length (L)		Width (W) mm	Thickness (T) mm	Price
			in	mm			
D081-0010	Heavy Taper	ตะไบสามเหลี่ยมหัวมน	7	175	15.5	-	810.-
D081-0100	Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอม	4	100	6.1	-	380.-
D081-0110	Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอม	5	125	7.2	-	430.-
D081-0120	Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอม	6	150	9	-	440.-
D081-0130	Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอม	7	175	10.5	-	680.-
D081-.....	Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอม	8	200	12.7	-	740.-
D081-0200	Extra Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอมกลาง	4	100	5	-	380.-
D081-0210	Extra Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอมกลาง	5	125	6.1	-	440.-
D081-0220	Extra Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอมกลาง	6	150	7.2	-	480.-
D081-0230	Extra Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอมกลาง	7	175	9	-	690.-
D081-.....	Extra Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอมกลาง	8	200	10.5	-	780.-
D081-0300	Double Extra Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอมพิเศษ	4	100	4.5	-	420.-
D081-0310	Double Extra Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอมพิเศษ	5	125	5	-	490.-
D081-0320	Double Extra Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอมพิเศษ	6	150	6.1	-	530.-
D081-0330	Double Extra Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอมพิเศษ	7	175	7.2	-	740.-
D081-.....	Double Extra Slim Taper	ตะไบสามเหลี่ยมพอมพิเศษ	8	200	8.2	-	830.-
D081-.....	Pit Saw	ตะไบทอ้งปลิงหัวตัด	4-1/2	110	9.3	4.7	900.-
D081-0440	Handy File	ตะไบมือพร้อมด้ามแดง	8	200	25.7	5	1,350.-
D081-2020	Round Chain Saw	ตะไบลับเลื่อยโซ่	8	200	-	4	570.-
D081-.....	Round Chain Saw	ตะไบลับเลื่อยโซ่	8	200	-	5.5	570.-

Bench Vises ปากกาจับชิ้นงาน

STANLEY

สแตนลีย์



KT Code	Model	Description	Jaw Width		Max. Opening		Throat Depth		Weight kg	Price
			in	mm	in	mm	in	mm		
S351-81601	81-601	ปากกาจับชิ้นงาน แรงบีบ 2500 กก.	4	100	6	150	2-1/2	63	12.5	3,790.-
S351-81602	81-602	ปากกาจับชิ้นงาน แรงบีบ 3000 กก.	5	125	6-1/2	163	2-13/16	70	11	5,300.-
S351-81603	81-603	ปากกาจับชิ้นงาน แรงบีบ 3500 กก.	6	150	6-3/16	155	3-5/8	90	28.5	7,560.-
S351-81604	81-604	ปากกาจับชิ้นงาน แรงบีบ 4500 กก.	8	200	6-13/16	170	4-13/16	120	49	12,670.-